

SWS Geräte und Produktpalette



TPO-Team GmbH | Industriestr. 36 | CH-9400 Rorschach | Telefon: 071 888 14 74

tpo@tpo-team.ch / www.kristallwasser.ch

Funktionsweise:

Vorfilterung:

- Sediment (5-mikron), Carbon, Kalkvorfilter

Molekularmembran:


- Trennung Permat (Reinst-Wasser, Poren $<0.1\text{nm}$) vom Rest


pH-Modul:

- pH-Neutralisierung
- Energetisierung
- Strukturierung

Zusätzliche Teile:

- Pumpe
- Druckschalter, Magnetventile
- Anschlussschläuche und Netzgerät
- Div. Kleinteile





Ausgewogenes und für alle Ansprüche passendes Produktesortiment



Reisekit – Die kompakte Begleitung überall hin

Spezifikation

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 1 Vorfilter• 5 Stufen Reinigung und Veredelung• 200 GPD Membran• Starke 150PSI Pumpe• 24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 220 Volt• Spülwassermenge ca. 50%• Reinstwasser: > 0.6 l/Min. | <ul style="list-style-type: none">• pH Neutralisation• Energetisierung• Strukturierung• Ansaugfunktion enthalten• ca. 7 kg |
|---|--|

Konzipiert als Reisebegleitung – nicht für den täglichen Gebrauch geeignet

Zusatzmodule

- 12 Volt Version möglich



Service + Garantie

- Vorfilterwechsel (jährlich)
- Membranwechsel (nach Bedarf)
- 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich
- Garantie vor Ort in Weite SG

Gerätepreis, inkl. MwSt:

CHF 855.00

Allrounder AR – Das Standardgerät für die meisten Anwendungen

Spezifikation		
• 3 Vorfilter • 8 Stufen Reinigung und Veredelung • 600 GPD Membran • Starke 150PSI Pumpe	• 24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 220 Volt • Spülwassermenge ca. 40% • Reinstwasser: > 1.2 l/Min.	• pH Neutralisation • Energetisierung • Strukturierung • Membranentspannungsmodul • ca. 18 kg

Konzipiert für den Festeinbau oder für die mobile Anwendung

Zusatzmodule	• Ansaugmodul • Zeitschaltuhrgesteuerte Spülung • Anschluss Geschirrspüler und/oder Waschmaschine • Zusätzliches mobiles Anschlusskit, mit oder ohne Netzgerät • Einbaukit • Wasserhahn, 1- oder 3-Weg
---------------------	--



Service + Garantie	• Vorfilterwechsel (jährlich) • Membranwechsel (nach Bedarf) • 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich – Garantie vor Ort in Weite SG
---------------------------	---

Gerätepreis, inkl. MwSt:

CHF 1'555.00

HD – Der «Wasserturbo» für hohe «Wassermassenansprüche»

Spezifikation

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• LIMex L1 - Kalkumwandler• 1 Vorfilter Carbo• 7 Stufen Reinigung und Veredelung• 1200 GPD Membran• Starke Pumpe: 150PSI/ 5 L/Min.• Zeitschaltuhrgesteuerte Spülung | <ul style="list-style-type: none">• 24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 230 Volt• Spülwassermenge ca. 40%• Reinstwasser: > 2.5 l/Min.• 3/8 Zoll Technik | <ul style="list-style-type: none">• pH Neutralisation• Energetisierung• Strukturierung• Membranentspannungsmodul• ca. 25 kg |
|--|---|---|

Konzipiert für den Festeinbau

Zusatzmodule

- Anschluss Geschirrspüler und/oder Waschmaschine
- Wasserhahn, 1- oder 3-Weg
- Ansaugmodul



Service + Garantie

- Vorfilterwechsel (jährlich)
- Membranwechsel (nach Bedarf)
- 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich

Gerätepreis, inkl. MwSt:

CHF 2'495.00

EB – Wenn der Platz beschränkt ist

Spezifikation

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 3 Vorfilter• 8 Stufen Reinigung und Veredelung• 600 GPD Membran• Starke 150PSI Pumpe• Zeitschaltuhrgesteuerte Spülung | <ul style="list-style-type: none">• 24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 220 Volt• Spülwassermenge ca. 40%• Reinstwasser: > 1.2 l/Min.• inkl. Einbaukit• Wasserstopper integriert | <ul style="list-style-type: none">• pH Neutralisation• Energetisierung• Strukturierung• Membranentspannungsmodul• ca. 15 kg |
|---|--|---|

Konzipiert für den Festeinbau

Zusatzmodule

- Ansaugmodul
- Anschluss Geschirrspüler und/oder Waschmaschine
- Wasserhahn, 1- oder 3-Weg



Service + Garantie

- Vorfilterwechsel (jährlich)
- Membranwechsel (nach Bedarf)
- 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich

Gerätepreis, inkl. MwSt:

CHF 1'895.00

CA – Die Lösung für WoMo, WoWa, Camper ...

Spezifikation

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 1 Vorfilter• 5 Stufen Reinigung und Veredelung• 600 GPD Membran• Starke 150PSI Pumpe | <ul style="list-style-type: none">• 24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 220 Volt• Spülwassermenge ca. 40%• Reinstwasser: > 1 l/Min.• Ansaugen möglich | <ul style="list-style-type: none">• pH Neutralisation• Energetisierung• Strukturierung• Membranentspannungsmodul• ca. 9 kg |
|---|--|--|

Konzipiert als Gerät für den Einbau in ein Mobilheim

Zusatzmodule

- Anschluss Geschirrspüler und/oder Waschmaschine
- Wasserhahn, 1- oder 3-Weg



Service + Garantie

- Vorfilterwechsel (jährlich)
- Membranwechsel (nach Bedarf)
- 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich – Garantie vor Ort in Weite SG

Gerätepreis, inkl. MwSt:

CHF 995.00

GS – Das Flaggschiff für gehobene Ansprüche

Spezifikation

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 3 Vorfilter• 10 Stufen Reinigung und Veredelung• 600 GPD Membran• Starke 150PSI Pumpe• Ansaugmodul enthalten• Zeitschaltuhrgesteuerte Spülung• UVC-Lampe beim Eingang | <ul style="list-style-type: none">• Permeat: Edelstahlwellschlauch• 24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 220 Volt• Spülwassermenge ca. 40%• Reinstwasser: > 1.2 l/Min.• inkl. Einbaukit• Integrierter Sicherheits-Wasserstopper | <ul style="list-style-type: none">• pH Neutralisation• Energetisierung• Strukturierung• Membranentspannungsmodul• ca. 22 kg• in Alu-Rollkoffer mit Bügel |
|---|---|---|

Konzipiert für den Festeinbau oder für die mobile Anwendung

Zusatzmodule

- Anschluss Geschirrspüler und/oder Waschmaschine
- Wasserhahn, 1- oder 3-Weg

Service + Garantie

- Vorfilterwechsel (jährlich)
- Membranwechsel (nach Bedarf)
- 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich



Gerätepreis, inkl. MwSt:

CHF 3'295.00

Solar – Wenn es autark sein soll ...

Spezifikation

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 Vorfilter • 5 Stufen Reinigung und Veredelung • 600 GPD Membran • Starke 150PSI Pumpe • Ansaugmodul enthalten | <ul style="list-style-type: none"> • 12/24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 220 Volt • Spülwassermenge ca. 50% • Reinstwasser: > 0.8 l/Min. • Solarpanel 100 bis 320 Watt, faltbar • 2 x 12V/7.2Ah Blei- oder Lithiumakku | <ul style="list-style-type: none"> • pH Neutralisation • Energetisierung • Strukturierung • Membranentspannungsmodul • ca. 17 - 20 kg |
|---|--|--|

Konzipiert als autarkes Gerät für die mobile Verwendung
Nicht für den täglichen Gebrauch und Einbau geeignet

Zusatzmodule

- 12 Volt Version möglich
- Wahlweise 2 Blei-Akkus oder 2 Lithium-Akkus (Aufpreis)

Service + Garantie

- Vorfilterwechsel (jährlich)
- Membranwechsel (nach Bedarf)
- 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich
- Garantie vor Ort in Weite SG



Gerätepreis, inkl. MwSt:

ab CHF 1'845.00

BE – Für das kleine Budget

Spezifikation		
• 1 Vorfilter • 5 Stufen Reinigung und Veredelung • 1000 GPD Membran • 60PSI Pumpe	• 24 Volt Betrieb, inkl. Netzgerät 220 Volt • Spülwassermenge ca. 50% • Reinstwasser: > 0.6 l/Min.	• pH Neutralisation • Energetisierung • Strukturierung • Membranentspannungsmodul • ca. 10 kg

Für den Einbau in eine Küche geeignet

Zusatzmodule	• Membranentspannungsmodul (Aufpreis CHF 100.00) • Einbaukit • Wasserhahn, 1- oder 3-Weg
--------------	--



Service + Garantie	• Vorfilterwechsel (jährlich) • Membranwechsel (nach Bedarf) • 2 Jahre Garantie – Garantieverlängerung möglich – Garantie vor Ort in Weite SG
--------------------	---

Gerätepreis, inkl. MwSt:

CHF 899.00

Übersicht der Zusatzmodule ZM und des gerätespezifischen Einsatzes

Gerät	RK	CA	AR	EB	GS	HD	Solar
Funktion							
Einbau möglich	Nein	(Ja)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Mobil	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	(Ja)	Ja
Hahn	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Ansaugmodul	Enthalten	Enthalten	ZM	ZM	Enthalten	ZM	Enthalten
Geschirrspüler	Nein	(ZM)	ZM	ZM	ZM	ZM	Nein
Spülung	Nein	Nein	ZM	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Nein
KME	Nein	(ZM)	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Enthalten	Nein
UV-Lampe	Nein	(ZM)	ZM	ZM	Enthalten	ZM	(ZM)
Kalkvorfilter	1x	1x	2x	2x	1x	---	1x
LIMex im Gerät	ZM	ZM	ZM	ZM	ZM	Enthalten	ZM
<u>Mobiles Anschlusskit</u>	Enthalten	Enthalten	(Zusatz)	Nein	Enthalten	(Ja)	Enthalten
<u>Aluwanne</u>	(Ja)	(Ja)	Ja	Nein	(Ja)	Nein	Ja
12 oder 24 Volt	12/24	12/24	(12)/24	24	24	24	12/24
pH Modul Edelstahl	(ZM)	(ZM)	ZM	ZM	Enthalten	ZM	(ZM)

Ja = möglich; Nein = nicht möglich; ZM = Zusatzmodul; Enthalten = Enthalten im Grundmodell; (..) = bedingt möglich;



Merkmal/Gerät	RK	CA	AR-24+	EB	GS	HD	Solar
Pumpe	150PSI	150PSI	150PSI	150PSI	150PSI	150PSI	150PSI
Stromversorgung und Verbrauch	24V / 4.5A 24V/4A	12/24V / >4.5A 24V/4A	24V / 5A	24V / 5A	24V / 5A	24/4.5A	24 (12V) / 4.5/8.5A
Vorfilter	1 x Carbon	1 x Carbon	Sediment, Carbon, Kalkfilter	Sediment, Carbon, Kalkfilter	Sediment, Carbon, Kalkfilter	1 x Carbon LIMex L1	1 x Carbon
Membran	200 GPD	600 GPD	600 GPD	600 GPD	600 GPD	1200 GPD	600 GPD
pH Neutralisation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Strukturierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Energetisierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasserproduktion L/Min. ca.	> 0.5 ¹	> 0.7 ¹	> 1.0 ¹	> 1.0 ¹	> 1.0 ¹	> 2.5 ¹	> 1.0 ¹
Abwassermenge ca.	Ca. 50 %	Ca. 40 %	Ca. 40 %	Ca. 40 %	Ca. 40 %	Ca. 40 %	Ca. 40 %
Laufzeit pro Produktion	Max. 30 Min.	> 60 Min.	> 60 Min.	> 60 Min.	> 60 Min.	> 60 Min.	Max. 25 Min.
Garantierausschluss	Membran/Filter	Membran/Filter	Membran/Filter	Membran/Filter	Membran/Filter	Membran/Filter	Membran/Filter
Gewicht kg ca.	5	7	14	12	ca. 18	22	17 - 20
jährliche Kosten Vorfilter	60.00	60.00	165.00	165.00	165.00	125.00	165.00
Kosten Membrane nach Bedarf	70.00	160.00	160.00	160.00	160.00	210.00	160.00
Ersatz pH-Modul	90.00**	90.00**	90.00**	90.00**	(90.00**)	130.00**	90.00**
Service	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
Lieferzeit	2 bis 8 Wo.	2 bis 8 Wo.	2 bis 8 Wo.	2 bis 8 Wo.	4 bis 12 Wo.	2 bis 8 Wo.	2 bis 8 Wo.
Self-Made Einbau und Service	Nein / Ja	Ja / Ja	(Ja) / Ja	(Ja) / Ja	(Ja) / Ja	Nein / Ja	Nein / Ja
Grösse mm (L/B/H)	400*300*145	445*340*155	480*380*180	3 Mod. à ca. 300 x 300	430*440*215	560*360*200	480*380*180
Garantie	zwei Jahre	zwei Jahre	zwei Jahre	zwei Jahre	zwei Jahre	zwei Jahre	zwei Jahre
Garantieverlängerung jährlich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mietgerät	Ja, ab 1 Woche	Nein	Ja, max. 3 Monate	Nein	Nein	Ja	Nein

*Änderung vorbehalten, Stand 25. August 2025

¹ abhängig vom Leitungsdruck² Bedingung für Garantie Membrane >350 µS

* abhängig von der Standzeit und dem Wasserkonsum

** je nach Wasserkonsum, nach Bedarf


³ Gilt bei Bestellung, Nachrüsten + ca. CHF/€ 20.00

Preise in CHF inkl. MwSt.

Wasserhahn- und Zubehörsortiment



1- und 3-Weg-Wasserhahn

NURIA* 	CHF 305.- Kalt/Warm- und Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 35mm Sockel (Standard), Edelstahl/Keramik Ventile, Sieb abschraub- und ersetzbar;	MIRA* 	CHF 305.- Kalt/Warm- und Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 35mm Sockel (Standard), Edelstahl/Keramik Ventile, Sieb abschraub- und ersetzbar;	GHIA 	CHF 305.- Kalt/Warm- und Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 35mm Sockel (Standard), Edelstahl/Keramik Ventile, Sieb abschraub- und ersetzbar; Höhe nur 18 cm;
LINA 	CHF 305.- Kalt/Warm- und Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 35mm Sockel (Standard), Edelstahl/Keramik Ventile, Sieb abschraub- und ersetzbar;	NEXIA 	CHF 385.- Kalt/Warm- und Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 35mm Sockel (Standard), Edelstahl/Keramik Ventile, Sieb abschraub- und ersetzbar; Separater Reinstwasserhahn, dreh- und kippbar		
SENTO* 	CHF 125.- 1-Weg Wasserhahn Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 3/8 Zoll Sockel, Edelstahl/Keramik Ventil, schwenkbares Teil kann entfernt werden	SENTO HD 	CHF 155.- 1-Weg Wasserhahn Reinstwasser, Edelstahl 304, schwenkbar, 1/2 Zoll Sockel, Edelstahl/Keramik Ventil; für hohen Durchfluss beim HD Gerät		

* Auch in Schwarz erhältlich

Wasserhahnzubehörteile

Als Ergänzung zu den oben dargestellten Wasserhähnen gibt es diverse «Vorsätze», um dem eingebauten 3-Weg-Wasserhahn mehr Beweglichkeit zu verleihen.



CHF 39.-

Mehrfach schwenk- und drehbar

Passend: Mira, Ghia, Lina (Nuria)

Typ A



CHF 19.-

Zwei Kugelgelenke

Passend: Mira, Ghia, Lina (Nuria)

Typ B



CHF 25.-

Anschluss an einen bestehenden Wasserhahn (Sieb). Umschalten zwischen Lavabo- und Geräturchfluss. Mobil-Kit

Typ C



CHF 19.-/

Ein Kugelgelenk, drehbar

Passend: Mira, Ghia, Lina (Nuria)

Typ D



CHF 19.-

Zwei Kugelgelenke, gewinkelt

Passend: Mira, Ghia, Lina (Nuria)

Typ E



CHF 13.-/11.-

F: Flexibler Schlauch, 15 cm

G: Schwenkbar, ohne Schlauch



Typ F/G

Kalk – der grösste Feind der Molekularmembran – unsere Problemlöser

Kalkvorfilter – allenfalls jährlicher Tausch

1 Kalkvorfilter im Vorfilterpaket enthalten - 6.3mm Anschluss, für ca. 5-10.000 Liter/Jahr => Bis max. < 28 fH oder halbjährliches Wechseln ab > 28 fH

Zweiter Kalkvorfilter 6.3mm Anschluss, parallel, für ca. 10-20.000 Liter/Jahr => CHF 60.- => Ab ca. > 28 fH - jährliches wechseln



SWS-LIMex™ – eine Entwicklung aus dem Hause SWS



Durch die Abgabe von Ionen durch das Opfermetall Zink wird der Kalk zu Aragonit umgewandelt. Damit verliert er seine Haftungsfähigkeit und setzt sich nicht mehr an Fliesen, Pfannen, Armaturen, Heizstäben, Rohrleitungen aber auch auf der Oberfläche der Molekularmembran.


Art. Nr.	Gewinde	Anwendung	Grösse (Länge, Durchmesser)	CHF
L1	3/8 Zoll	SWS Geräte	100mm/50.5mm	490.00
L2	½ Zoll	SWS Geräte	100mm/50.5mm	590.00
L3	3/8 Zoll	Kleines EFH, mässiger Wasserverbrauch	200mm/50.5mm	890.00
L4	½ Zoll	Kleines EFH, mässiger Wasserverbrauch	200mm/50.5mm	990.00
L5	¾ Zoll	Kleines EFH, mässiger Wasserverbrauch	200mm/50.5mm	1290.00
L6	1 Zoll	Kleines EFH, mässiger Wasserverbrauch	200mm/50.5mm	1490.00
L7	¾ Zoll	Grosses EFH, hoher Wasserverbrauch	200mm/64mm	1890.00
L8	1 Zoll	Grosses EFH, hoher Wasserverbrauch	200mm/64mm	2090.00
L9	1 ¼ Zoll	Grosses EFH, hoher Wasserverbrauch	200mm/64mm	2490.00
L10	1 ½ Zoll	Grosses EFH, hoher Wasserverbrauch	200mm/64mm	2790.00
		Erweiterung	100mm/50.5mm	300.00
		Erweiterung	100mm/64mm	450.00
EBD	EBD	Für Montage im Bad	100mm/50.5mm	333.00
EBD1	EBD	in Kombination mit LIMex	100mm/50.5mm	350.00
EBD2	EBD	in Kombination mit LIMex	100mm/64mm	450.00

Kalk (Kalzit) wird zu Aragonit

Wasserleitungen werden von **Rostablagerungen** und **Kalk** nach und nach befreit.


Das aggressive Kalzit wird mit Hilfe von Zink in Aragonitkristallen umgewandelt. Kalk kann sich nicht mehr anhaften und lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch wegwischen!

Abbildung unter Mikroskop



Legionellen und Biofilm

Biofilmlagerungen sind häufig Brutstätte für Bakterien und Keime im Trinkwasser. Neben Verfärbung und schlechtem Geruch, verursachen sie gesundheitliche Schäden!



Aquabuster – für öffentliche Installationen

Funktionsweise wie LIMex



Artikel	Preis CHF Basic	Preis CHF Standart*
messer Wasserzuleitung	V-A	V-B
buster AS 3/4"	1'900.00	2'050.00
buster AS 1"	2'990.00	3'140.00
buster AS 1 1/4"	5'970.00	6'120.00
buster AS 1 1/2"	7'950.00	8'100.00
buster AS 2"	11'900.00	12'050.00


* inkl. Pumpe Desinfektion

Energetisierung für Bade- und Duschwasser EBD

Energetisiertes Bade- oder Duschwasser verhelfen zu einem besseren Start in den Tag und zu einem höheren Wohlbefinden. Die erhöhte Schwingungsfrequenz des Wassers kann zu schönerer Haut aber auch Verbesserung von Gelenkproblemen oder anderen Beschwerden verhelfen. Vor allen durch ein regelmässiges Bad in energetisiertem Wasser.

Um die Wirkung des hochreinen und energetisierten SWS-Trinkwassers zu ergänzen, haben wir einen Bade- und Duschwasserenergetisierer, den EBD entwickelt. Die Energetisierung basiert auf dem selben Prinzip wie in den SWS-Wasserveredelungsgeräten. Zusätzlich wurde noch eine Zinkspirale eingebaut, welche das Wasser durch die Umwandlung des Kalks weicher macht.

Der EBD kann einfach zwischen Armatur und Duschschlauch resp. direkt am Auslauf der Badewannenarmatur eingebaut werden. Gerne übernehmen wir die Montage auch für Sie.



Kosten: CHF 333.- (ohne Montage)

Der oben abgebildete Wasserkristall zeigt die Energetisierung von normalem ungereinigtem Leitungswasser durch den EBD.

Der EBD braucht keine spezielle innere Reinigung. Ein regelmässiges Abspritzen, bei grösserer Verschmutzung abwaschen des Glaszylinders, reichen aus. Dies kann natürlich bei der normalen Dusch- oder Badewannenreinigung geschehen

Grössen: 50.5mm (Dusche, Bad), 64mm + 70.5mm (Wasserzuleitungen)

Anmerkung: Gerne informiert Sie Ihr Berater über eine umfassende das ganze Haus betreffende Kalklösung.

Service- und Reparaturleistungen:

Service:

- ✓ Jährlicher Filterwechsel nach Aufforderung durch den Kunden
- ✓ Komplette Überprüfung der Funktionen und Qualität des Gerätes

Reparatur:

- ✓ Innert ca. 5 – 7 Arbeitstage (Planung ökologisch und ökonomisch sinnvoll)
- ✓ Ersatzgerät stellen möglich

Zubehör – macht das Leben einfacher

- ✓ **H+ Generator**
- ✓ **2 und 5 Liter Blauglasflaschen**
- ✓ **Wasserspender 5 Liter mit Edelstahlhahn**
- ✓ **Mikrosiemens Messgerät**
- ✓ **Indikatorlösung**
- ✓ **Bücher aus eigenem Verlag**
- ✓ **Div. Edelsteine und -mischungen**
- ✓ **Tesla Platten**

Solartechnik – als Ergänzung bis autark

Klein-Solarmodule und Zubehör	SOUOP Solar Power Pack von 111 bis 15'000 Watt	Insel-PV-Anlagen	PV-Anlage plus Lade- station für Elektroauto
			

Und vieles mehr ...

Besuchen Sie uns im Show-Room

Grundlage des Wasserwissens

